


제12회 한국국제건설기계전


프리미엄 조립부스

A형 부스 안내서

A-1형




A-2형



제12회 2024.10.24(목) 27(일)
한국국제건설기계전

※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항


- A** (무료) 그래픽 출력
1.496m X 1.496, 켈지
- B** (무료) 그래픽 출력
1.496m X 1.496, 켈지
- C** (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택




기본제공사항

NO	품명	사양	수량	
1	구조	구조 및 마감	1식	
2	바닥	바닥	18m ²	
3	사인	상호사인	1개소	
4	집기	인포메이션	1개	
5		에어 빠스틀	1개	
6		진열테이블A	2개	
7		상담테이블(4인석)	1식	
8		카다로그꽂이	1개	
9	전기	H.Q.I	LED 50W	4개
10		매입등	LED 10W	3개
11		콘센트	220V 2구	2개
12		전력	220V 단상	2kW


※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생합니다.



평면도
Scale: none





입면도(우)
Scale: none



정면도
Scale: none


A1 그래픽(출력)규격: 1500mm X (H)1500mm
소재 : 켈지

A2



타공 규격 및 위치

※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

- A (무료) 그래픽 출력
1.496m X 1.496, 켈지
 - B (무료) 그래픽 출력
2.992m X 1.496, 켈지
 - C (무료) 그래픽 출력
1.496m X 1.496, 켈지
 - D (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택
- 빨강


파랑

초록


기본제공사항

NO	품명	사양	수량		
1	구조	구조 및 마감 9m X 3m X 3.75m(H) 블록, AL복합패널, 강화유리	1식		
2	바닥	바닥 9m X 3m 회색 방염파이텍스	27m ²		
3	사인	상호사인 텍스트 검정 시트커팅 가로:3m 세로:0.75m 이내	1개소		
4	집기	인포메이션 1.25m X 0.5m X 1m(H) 블록	1개		
5		에어 빠스틀 Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개		
6		진열테이블A 1.5m X 0.5m X 0.75(H) 블록 (고정식)	2개		
7		진열테이블B 3m X 0.5m X 0.75(H) 블록 (고정식)	1개		
8		상담테이블(4인석) φ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	2식		
9		카다로그꽂이 접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개		
10		전기	H.Q.I LED 50W	☞	6개
11			매입등 LED 10W	○	6개
12			콘센트 220V 2구	⊕	2개
13	전력 220V 단상			3kW	


※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생합니다.



평면도
Scale: none



입면도(우)
Scale: none






정면도
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 1500mm X (H)1500mm
소재 : 켈지


A2 그래픽(출력)규격: 3000mm X (H)1500mm
소재 : 켈지

A3



타공 규격 및 위치

※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

A (무료) 그래픽 출력
1.496m X 1.496, 켈지

B (무료) 그래픽 출력
4.488m X 1.496, 켈지


C (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택




기본제공사항

NO	품명	사양	수량
1	구조	구조 및 마감 6m X 6m X 3.75m(H) 블록, AL복합패널, 강화유리	1식
2	바닥	바닥 6m X 6m 회색 방염파이텍스	36m ²
3	사인	상호사인 텍스트 검정 시트커팅 가로:3m 세로:0.75m 이내	1개소
4	집기	인포메이션 1.25m X 0.5m X 1m(H) 블록	1개
5		에어 빠스틀 Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개
6		진열테이블A 1.5m X 0.5m X 1m(H) 블록 (고정식)	1개
7		진열테이블B 4.5m X 0.5m X 0.75m(H) 블록 (고정식)	1개
8	상담테이블(4인석) φ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	2식	
9	카다로그꽂이 접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개	
10	전기	H.Q.I LED 50W	4개
11		매입등 LED 10W	8개
12		콘센트 220V 2구	2개
13		전력 220V 단상	4kW


※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생합니다.



평면도
Scale: none





입면도(우)
Scale: none




정면도
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 4500mm X (H)1500mm
소재 : 켈지



타공 규격 및 위치

※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

- A** (무료) 그래픽 출력
2.492m X 1.496, 켈지
 - C** (무료) 그래픽 출력
1.496m X 1.496, 켈지
 - D** (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택
- 빨강

파랑

초록

기본제공사항



NO	품명	사양	수량	
1	구조	구조 및 마감	6m X 9m X 3.75m(H) 블럭, AL복합패널, 강화유리	1식
2	바닥	바닥	6m X 9m 회색 방염파이텍스	54m ²
3	사인	상호사인	텍스트 검정 시트커팅 가로:3m 세로:0.75m 이내	1개소
4	집기	인포메이션	2m X 0.5m X 1m(H) 블럭	1개
5		에어 빠스톨	Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	2개
6		진열테이블A	1.5m X 0.5m X 0.75m(H) 블럭 (고정식)	1개
7		진열테이블B	2.25m X 0.5m X 0.75m(H) 블럭 (고정식)	1개
8		진열테이블C	2.5m X 0.5m X 1m(H) 블럭 (고정식)	1개
9		상담테이블(4인석)	φ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	3식
10		카다로그꽂이	접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개
11	전기	H.Q.I	LED 50W	5개
12		매입등	LED 10W	12개
13		콘센트	220V 2구	4개
14		전력	220V 단상	6kW

※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생합니다.


프리미엄부스 A-1형 6부스 제공내역 (단위 : mm)



제12회 2024.10.24(목)-27(일)
한국국제건설기계전



평면도
Scale: none



입면도(좌)
Scale: none







정면도
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 2250mm X (H)1500mm
소재 : 켈지


A2 그래픽(출력)규격: 1500mm X (H)1500mm
소재 : 켈지

A3 그래픽(출력)규격: 2500mm X (H)1500mm
소재 : 켈지



타공 규격 및 위치

※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

A (유료) 그래픽 출력
4.800m X 1.520, 켈지


B (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택




기본제공사항

NO	품명	사양	수량	
1	구조	구조 및 마감	6m X 3m X 3m(H) 아트월, 목공	1식
2	바닥	바닥	6m X 3m 회색 방염파이텍스	18m ²
3	사인	상호사인	텍스트 검정 시트컷팅 가로:2m 세로:0.4m 이내	1개소
4	집기	인포메이션	1.25m X 0.5m X 1m(H) 블럭	1개
5		에어 빠스틀	Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개
6		진열테이블A	3m X 0.5m X 0.75(H) 블럭 (고정식)	1개
7		상담테이블(4인석)	φ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	1식
8	카다로그꽂이	접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개	
9	전기	H.Q.I	LED 50W	5개
10		매입등	LED 10W	3개
11		콘센트	220V 2구	2개
12		전력	220V 단상	2kW


※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생합니다.



평면도
Scale: none



입면도(우)
Scale: none




정면도
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 4800mm X (H)1520mm
소재 : 켈지



※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

- A (유료) 그래픽 출력
3.800m X 1.520, 켈지
- B (유료) 그래픽 출력
3.800m X 1.520, 켈지
- C (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택



기본제공사항


NO	품명	사양	수량
1	구조	구조 및 마감 9m X 3m X 3m(H) 아트월, 목공	1식
2	바닥	바닥 9m X 3m 회색 방염파이텍스	27m ²
3	사인	상호사인 텍스트 검정 시트컷팅 가로:2m 세로:0.4m 이내	1개소
4	집기	인포메이션 1.25m X 0.5m X 1m(H) 블럭	1개
5		에어 빠스톨 Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개
6		진열테이블A 2.25m X 0.5m X 0.75(H) 블럭 (고정식)	1개
7		진열테이블B 2.25m X 0.5m X 0.75(H) 블럭 (고정식)	1개
8		상담테이블(4인석) φ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	2식
9		카다로그꽂이 접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개
10	전기	H.Q.I LED 50W	8개
11		매입등 LED 10W	3개
12		콘센트 220V 2구	3개
13		전력 220V 단상	3kW

※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생합니다.


프리미엄부스 A-2형 3부스 제공내역 (단위 : mm)




제12회 2024.10.24(목)-27(일)
한국국제건설기계전



평면도
Scale: none




입면도(우)
Scale: none




정면도
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 3800mm X (H)1520mm
소재 : 켈지



※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

- A (유료) 그래픽 출력
5.000m X 2.400, 켈지
- B (유료) 그래픽 출력
1.800m X 1.800, 켈지
- C (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택



기본제공사항



NO	품명	사양	수량
1	구조	구조 및 마감 6m X 6m X 3m(H) 아트월,목공	1식
2	바닥	바닥 6m X 6m 회색 방염파이텍스	36m ²
3	사인	상호사인 텍스트 검정 시트컷팅 가로:2.4m 세로:0.4m 이내	1개소
4	잡기	인포메이션 1.25m X 0.5m X 1m(H) 블럭	1개
5		에어 빠스톨 Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개
6		진열테이블A 1.25m X 0.5m X 1m(H) 블럭 (고정식)	1개
7		상담테이블(4인석) φ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	3식
8		카다로그꽂이 접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개
9	전기	H.Q.I LED 50W	⏏ 7개
10		매입등 LED 10W	⦿ 3개
11		콘센트 220V 2구	⦿ 3개
12		전력 220V 단상	4kW

※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생합니다.


프리미엄부스 A-2형 4부스 제공내역 (단위 : mm)




제12회 2024.10.24(목)-27(일)
한국국제건설기계전



평면도
Scale: none




입면도(우)
Scale: none




정면도
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 5000mm X (H)2400mm
소재 : 켈지

A2 그래픽(출력)규격: 1800mm X (H)1800mm
소재 : 켈지



※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

- A** (유료) 그래픽 출력 5.000m X 2.400, 켈지
- B** (유료) 그래픽 출력 1.800m X 1.800, 켈지
- C** (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택



기본제공사항


NO	품명	사양	수량	
1	구조	구조 및 마감	6m X 9m X 3m(H) 아트월,목공	1식
2	바닥	바닥	6m X 9m 회색 방염파이텍스	54m ²
3	사인	상호사인	텍스트 검정 시트컷팅 가로:3m 세로:0.4m 이내	1개소
4	집기	인포메이션	1.25m X 0.5m X 1m(H) 블럭	1개
5		에어 빠스톨	Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개
6		진열테이블A	2m X 0.5m X 1m(H) 블럭 (고정식)	1개
7		상담테이블(4인석)	φ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	4식
8	카다로그꽂이	접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개	
9	전기	H.Q.I	LED 50W	7개
10		매입등	LED 10W	3개
11		콘센트	220V 2구	4개
12		전력	220V 단상	6kW

※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생합니다.


프리미엄부스 A-2형 6부스 제공내역 (단위 : mm)




제12회 2024.10.24(목)-27(일)
한국국제건설기계전



평면도
Scale: none



입면도(좌)
Scale: none



정면도
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 5000mm X (H)2400mm
소재 : 켈지

A2 그래픽(출력)규격: 1800mm X (H)1800mm
소재 : 켈지

